## Описание товара Горизонтально упаковочная машина DXDZ-250X



## Описание

- Данная машина широко применяется для упаковки большого ассортимента товаров правильной формы, как пищевых так и не пищевых
- Продукты могут дополнительно укрепляться и укладываться в контейнеры
- Максимальный размер полотна упаковочной пленки составляет 450 мм
- В конструкции упаковщика применены два привода с частотным управлением, длина пакета и производительность машины устанавливается через интерфейс PLC контроллера
- Благодаря раздельному приводу подачи и обрезки пакета удается достигнуть хорошего качества упаковки и снижения количества брака
- Для контроля температуры применяются контроллеры с ПИД регулированием, что позволяет очень точно контролировать температуру запайки пакета
- Дополнительно возможно укомплектовать машину термодатером, этикетировочной машиной, функцией газонаполнения, корпусом из нержавеющей стали и т
- д
- Технические параметры Горизонтально упаковочная машина DXDZ-250X

## Характеристики

Напряжение ( $B/\Gamma$ ц) AC 220/50 110/60

Мощность запайки (кВт) 2.4

Ширина пленки (мм) макс. 250

Длина пакетов (мм) 68-190 или 120-280

Ширина пакетов (мм) 30-110

Высота упаковочных объектов (мм) макс. 40

Диаметра бунта пленки (мм) макс. 320

Упаковочная скорость (пакет/мин.) 40-230

Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) 3920\*670\*1320

Вес нетто (кг) 800

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.