

## Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: **Циркуляционный насос IMP PUMPS GHNM 40-80 F220** 

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/\_imp\_pumps\_ghnm\_40\_80\_f220



## Характеристики

Тип насоса	ЦИРКУЛЯЦИОННЫИ
тин пасоса	
111111111111111111111111111111111111111	Z11911/031Z11011113111

Страна производителя Словения

 Макс. производительность, л/мин
 170

 Высота напора
 7.4 м

Максимальный напор 7.4 м

Установка насоса горизонтальная

Модель насоса IMP PUMPS GHNM

Страна сборки Словения

Потребляемая мощность 0.21 кВт

Пропускная способность, куб. м/час 10.25

Тип ротора мокрый

Гарантийный срок 2 года

Электропитание 220-240/1/50

Класс защиты ІР44

Макс. рабочее давление 10 атм

Перекачиваемые жидкости Чистые и слабозагрязненные

Качество воды чистая

Допустимая температура жидкости, °С -10 — 110

Материал корпуса Чугун

Дополнительная информация 3 скорости

Механизм насоса центробежный

Допустимая температура окружающей

до 35

среды, °С

Защита от перегрева есть

Цвет голубой

Монтажная длина 220 мм

Вес 9 кг

Диаметр выходного отверстия DN40

Длина 22 см

Ширина 15.5 см

Высота 23.9 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.